

Услуги экскаватора-погрузчика Volvo BL71B

Наша компания предоставляет услуги по аренде экскаватора-погрузчика Volvo BL71B.



Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B применим для выполнения следующих работ:

- осуществление погрузочно-разгрузочных работ;
- транспортировка и перемещение грузов;
- рытье траншей и котлованов;
- выравнивание, подготовка и устройство территории;
- подготовка и устройство грунтовых дорог временного назначения;
- прочие ландшафтные и землеройные работы.

Основные технические характеристики экскаватора-погрузчика

Производительность экскаватора	
Максимальная глубина копания (SAE), м	4,29
Вылет стрелы – по уровню земли до центра задних колес, м	7,17

Вылет стрелы – по уровню земли до оси каретки экскаватора, м	5,86
Вылет стрелы при полном подъеме до оси каретки экскаватора, м	2,61
Максимальная рабочая высота, м	5,63
Максимальная высота загрузки поверх бортов, м	3,91
Емкость ковша, м ³	0,2
Поворот ковша, °	205
Усилие отрыва на ковше, кгс	5710
Усилие отрыва на рукояти, кгс	3956
Производительность фронтального погрузчика	
Высота выгрузки, м	2,86
Высота шарнира ковша, м	3,46
Максимальный вылет при полном подъеме, м	1,01
Глубина копания ниже уровня земли, м	0,16
Угол загрузки ковша на уровне земли, °	45
Угол опрокидывания ковша, °	49
Усилие отрыва на ковше, кгс	5822
Усилие отрыва на рукояти погрузчика, кгс	5649
Емкость ковша, м ³	1
Грузоподъемность, кг	3390
Габаритные и скоростные характеристики	
Радиус разворота между бордюрами (с тормозами/без), м	3,62/4,40
Радиус разворота между стенами (с тормозами/без), м	5,01/5,75
Максимальная скорость перемещения, км/ч	40
Эксплуатационная масса, кг	7740
Габаритные размеры длина/ширина/высота, мм	5810/2450/3750

Фотогалерея

